



SLO

2023/24

Zdravje
s toploto

INFRARDEČE KABINE

FINSKE SAVNE

PRIBOR



ZDRAVJE Z INFRARDEČO TOPLOTO

3 x več učinkov s TrioSol-infrardečo kabino




Krepitev imunskega sistema, sprostitvev miškulature, hitra regeneracija, polepšanje kože ter obenem še sproščujoč odmor v ekskluzivnem ambientu. Vse našete pozitivne učinke vam v vašo bivalno okolje prinaša Infracosova infrardeča kabina TrioSol.

Površinski grelci ogrevajo vaše telo nežno iz vseh strani. Grelci s polnim spektrom prodirajo globlje do spodnjih plasti kože in delujejo hitro, intenzivno in točkovno na izbrane točke telesa, medtem ko solni uparjalnik bogati ozračje v kabini z minerali in ostalimi elementi iz naravnih solnih kamnov ter tako blagodejno vpliva na kožo in dihalne poti.

ZDRAVJE S SAVNO

Nad takšno savno bi bili navdušeni tudi Finci



Zakaj ima skoraj vsak Fince svojo savno? Predvidoma zato, ker redno savnanje razstruplja, krepi imunski sistem, lajša motnje spanja, blaži glavobole in po najnovejših raziskavah celo zmanjšuje verjetnost infarkta. Popolnoma zanesljivo pa tudi zato, ker dobro dene duši.

Nič čudnega torej, da tudi pri nas raste število ozaveščenih ljudi, ki sledijo temu primeru. Veliko teh ljubiteljev savnanja se odloči za kakovostnejši model Infracos savne, ki vključuje tudi infrardeče grelce. Ker nad takšno savno bi bili navdušeni tudi Finci.



OSTANITE

Zdravi s toploto, soljo in zelišči

Uporabite naravo, kajti ona zmore veliko.

Sole-Therme z žajbljem:



Zdravje je darilo, za katerega vedno več ljudi poskrbi samih s pomočjo savne. Vključite v vašo savno solni uparjalnik z zdravilnimi zelišči iz lastnega vrta in dobili boste oazo dobrega počutja v svojem domu.

Kombinacija soli in posušenih zelišč deluje dobrodejno na telo in dušo. Izkoristite moč domačih zeliščnih rastlin kot npr. žajbelj, timijan, sivka, kamilica ali uporabite borove iglice iz bližnjega gozda. S polaganjem zelišč na solne kamne nastane v vaši kabini močna aroma. Dišeče snovi preko vaših čutil poskrbijo za popolno sprostitve telesa in duha.



DOBRODOŠLI V SVET PREDNOSTI INFRAWORLD!

Vaša naložba v infrardečo kabino ali savno bo spremenila vaš vsakdan ter naredila vaše življenje bogatejše. Vendar le, če boste ob nakupu sprejeli pravo odločitev. Takšno, ki na prvo mesto postavlja zdravje in dobro počutje vas in vaših najbližjih. Ravno te visoke zahteve izpolnjujejo izdelki Infraworld.



INFRAWORLD JE INOVATIVEN

Kot pionir v dejavnosti smo se s konsekvantnim delom na inovacijah v zadnjih 25 letih razvili v enega vodilnih ponudnikov v Evropi. Patenti, kot so Sole-Therme, ekstremno vlagoodporen VITALlight-infrardeč grelec, kot tudi pri nas razvite uporabniku prijazne kontrolne enote so le nekateri primeri. Poleg tega smo kot prvi združili delovanje savne in infrardečih grelcev v kombinacijo multifunkcijske savne.

INFRAWORLD JE INDIVIDUALEN

Le kdor ima izbiro, je lahko izbirčen. V tem smislu vam Infracworld ponuja posebne izvedbe in izvedbe po meri, oboje v najvišjem kakovostnem rangu. Izdelke, pri katerih lahko konfigurirate vse do zadnje podrobnosti. Izbirate lahko ne le način konstrukcije („sendvič“ ali masivna konstrukcija), vrsto lesa in velikost, temveč lahko odločate tudi o tehničnih finisah, kot so peč, kontrolna enota, infrardeči grelci, osvetlitev, glasba in ostalo iz naše bogate ponudbe pribora in delov za savne.


INFRAWORLD JE ZANESLJIV

Zanesljivost vam lahko obljubi samo tisti, ki jo skrbno in redno preverja pri neodvisnih inštitucijah. Zato Infracworld svoje izdelke izdeluje izključno v EU in se strogo drži zakonskih norm. Istočasno so naše kabine in vgradni deli redno testirani v TÜV laboratorijih. Skupaj z rednimi letnimi TÜV pregledi naše proizvodnje vam nudimo varnost in zanesljivost na najvišjem nivoju.

Med drugim vam nudimo **5 letno garancijo** na v naše savne vgrajene površinske in VITALlight infrardeče grelce, ki so testirani tudi s strani avstrskega laboratorija „Forschungszentrum Seibersdorf“ po mednarodno določenih smernicah in mejnih vrednostih.



PIKTOGRAM



Površinski grelci
C spekter



Izklop grelcev za noge



VITALight – grelec,
A, B, C spekter




Nastavitev intenzivnosti
nožnega grelca



Nastavitev intenzivnosti
in območja sevanja



Regulator za
VITALight-ABC-grelec



2 VITALight-ABC-grelca,
pravokotno nameščena



Audiosystem Bluetooth,
z daljincem in 2 zvočniki



število oseb



Audiosystem Bluetooth,
z daljincem in zvočniki Slim



Velika LED-barvna luč z
daljincem, 6 barv,
samodejne menjave barv



Unicontrol multifunkcijsko-
upravljanje za površinske
grelece in VTALight grelec




Izdelano v EU



Triocontrol multifunkcijsko -
upravljanje za površinske grelece
VTALight grelec in solni uparjalnik



Izdelano v Nemčiji



Digitalno upravljanje



TUV-GS



Solni uparjalnik
Sole-Therme



Veljavno za tovarniško vgrajene
VITALight-grelce in
površinske IR grelce



Naknadna vgradnja
Sole-Therme možna

Inside



8-9

VRSTE LESA



10-37

INFRARDEČE KABINE



38-43

INFO TRIOSOL



44-74

FINSKE SAVNE



75

WELLNESS LEŽALNIKI




76-111

PRIBOR

Drste lesa

Infraworld infrardeča kabina ali savna je izdelek za celo življenje. Pri tem je zelo pomembna skrbna selekcija lesa, saj mora le-ta zdržati zelo velike temperaturne spremembe.




Nordijska smreka Softline

NORDIJSKA SMREKA / SMREKA

Zelo počasna rast dreves nordijske smreke v ekstremnem mrazu daje lesu posebno trpežnost. Zato je bolj obstojen in kot tak tudi zelo primeren za izdelavo savn. Zaradi zelo finih por v strukturi lesa nastaja v savnah zelo močna, prijetna toplota.



Nordijska smreka paneli



Trepetlika Softline

NORDIJSKA TREPETLIKA

Trepetlika se zaradi svojih lastnosti smatra kot zelo primerno za izdelavo savn. Dobro prenaša vlago ter visoke temperature, je brez smole, ima zelo malo vej ter ima nizko toplotno prevodnost. Njena svetla barva deluje posebno elegantno in daje savni želen, enkraten izgled. Savna iz tega plemenitega trdega lesa listavcev bo zagotovo postala središče vaše wellness oaze.



Jelka Softline

JELKA

Posebej dobro se pri izdelavi infrarečnih kabin in savn izkaže bela jelka. Njena rastišča se v veliki meri nahajajo v srednjegorju. Les ima fine letnice, malo grč, je brez smole ter je odporen na vlago. Savna zgrajena iz bele jelke deluje svetlo in elegantno. Lepo vidne letnice daju lesu prepoznaven in poseben videz.




Hemlock Softline

HEMLOCK

Kanadska jelka, brez grč, s svetlo rjavimi barvnimi odtenki naredi iz vsake savne unikat in je zelo obstojna na menjajočo klimo, ki je značilna za savno. Hemlock vam je na voljo kot Softline opažni les ali kot hemlock panelne plošče. Uporaba obeh je možna tako za zunanost, kot tudi notranjost savne.



Hemlock plošče



Hrast grčast paneli

HRAST GRČAST / HRAST

Velike furnirane panelne plošče iz starinskega hrasta s svojim rustikalnim videzom poudarjajo naravno eleganco te vrste lesa. Grče in posamične karakteristične črte naredijo videz "živega" lesa. Plošče iz starinskega hrasta so prava paša za oči, uporabne tako za zunanost kot notranost savne, v kombinaciji klopi s svetlo trepetliko pa dajo savni poseben šarm.



Starinski hrast plošče



JAVOR

S svojo svetlo bež barvo in enakomerno strukturo delujejo panelne savna plošče iz javorja elegantno in klasično. Slika furnirja je umirjena in ustvarja sproščeno atmosfero.



Javor plošče



Cemprin Softline

ALPSKI CEMPRIN

Cemprin velja za kralja alp in raste zelo počasi v visokogorju. Vsebnost eteričnih olj je zelo velika, zato je vonj izrazit in aromatičen ter za človeka pomirjujoč. Karakteristična barva lesa, živahna struktura ter velike temne grče poudarjajo naravno lepoto cemprina.




Cemprin plošče

Cemprin

SPOZNAJTE POZITIVNE UČINKE PRAVEGA CEMPRINOVEGA LESA

Cemprin vsebuje celo vrsto sestavin, ki koristijo človeškemu telesu. Zmanjšuje občutljivost na vremenske spremembe, stabilizira krvni obtok in izboljšuje splošno počutje. Les ima antibakterijsko delovanje in je odporen na plesen. V infrardeči kabini ali savni, kjer je človek popolnoma obdan s to plemenito vrsto lesa, pridejo njegove enkratne pozitivne lastnosti v polni meri do izraza. Zato uporabljamo pri izdelavi samo prvovrsten cemprinov les iz alpskega pogorja.





Infrardeče Kabine

ŽIVIMO ZDRAVO

Pustite za sabo vsakodnevne skrbi, sprostite telo in duha ter napolnite vitalnost. Privoščite si več življenske kakovosti v lastnem domu z infrardečo toplotno kabino Infracore. Medtem, ko vi enostavno uživate, se vaše telo poda na popotovanje. Povsem brez napora se pričnete potiti in v telesu se sprožijo številni zdravju naklonjeni procesi*.

Več kot dva desetletja razvoja, izboljšav in izkušenj so osnova za naše kabine, ki so po visokih standardih izdelane in opremljene z najsodobnejšo infrardečo tehniko v Evropi.

Vsaka kabina je serijsko opremljena s površinskimi infrardečimi grelci ter enim ali večimi VITALlight-infrardečimi grelci. Pri TrioSol modelih je serijsko vključen še Sole Therme solni uparjalnik.



Pridobite z dolgotrajnostjo in kakovostno obdelavo naših izdelkov – nudimo vam 5-letno garancijo na tovarniško vgrajene VITALlight grelce in površinske IR grelce


*Več o številnih pozitivnih učinkih naših infrardečih kabin in več podrobnosti o TrioSol-tehnologiji najdete na straneh 38 - 43.



SERA

kjer se srečata sprostitiv
in vitalnost

S to prostorno infrardečo kabino iz lesa jelke smo ustvarili posebno wellness oazo za celo družino. Preklopne klopi se lahko posebej veselijo osebe, ki ljubijo udobje. V udobnem ležečem položaju lahko občutite kombinacijo infrardeče toplote in moč solnega uparjalnika, ki vas obdajata. Za to posebej intenzivno doživetje smo poleg dveh VITALlight-infrardečih grelcev v že poznani VITALcorner postavitvi dodali še dva VITALlight grelca, ki sta nameščena pod klopio. Trije površinski grelci v kombinaciji z že omenjenimi točkovnimi grelci omogočajo popolno obsevanje iz vseh strani.



TRIOCONTROL – multifunkcijsko upravljanje!



TrioSol infrardeča kabina je wellness oaza. Površinski grelci oddajajo blagodejno toploto, VITALlight-infrardeč grelec intenzivneje točkovno obseva zelene dele telesa s podobnim ABC spektrom kot sonce. Ekskluzivne Sole Therme pa bogatijo ozračje s paro, ki je napolnjena z drobnimi delci soli ter kombinirana z zelišči. Vse tri vrste ogrevanja se enostavno regulirajo preko ene kontrolne enote – možno je delovanje vseh treh sistemov hkrati ali vsakega posamično.



TrioSol SERA


Art. št.: 390164 – kotni vhod desno, grelci antracit

Art. št.: 390165 – kotni vhod levo, grelci antracit

Art. št.: 390166 – kotni vhod desno, grelci antracitni, siva stekla, črno okovje

Art. št.: 390167 – kotni vhod levo, grelci antracitni, siva stekla, črno okovje

- vrste lesa: opaž jelke celotna notranjost ter 2 vidni zunanji stranici, masiven okvir jelka okrog stekel, vse letve iz trepetlike ali jelke
- grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcornerju, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca pod klopjo
- moč: 1050 Watt / 2x 350 Watt / 2x 500 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- kotni vhod: možnost levo ali desno
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno ali sivo
- klop: trepetlika, masiva
- mere: 214 x 128 x 203 cm





UNICA

multifunkcijska kabina za najvišje zahteve

Tako enkratna kot njeno ime: dizajn kabino Unica za vas izdelujemo v širinah 154 cm, 162 cm, 171 cm in 179 cm. Na izbiro so izvedbe iz nordijske smreke, trepetlike ali alpskega cemprina (kotni vhod levo ali desno). Tudi tehnologija v notranjosti je enkratna: dva VITALlight-infrardeča grelca skrbita za intenzivno obsevanje hrbta in s tem hitro porazdelitev toplote po celem telesu. Površinski grelci (na izbiro v rdeči ali antracitno sivi barvi) poskrbijo za enakomerno sproščujočo toploto, Sole Therme pa za pozitivne učinke morskega ozračja. Z naprednim Triocontrol krmiljenjem lahko vse sisteme udobno upravljate iz notranjosti kabine.



TrioSol Unica 1 trepetlika z opcijo sivih steklenih elementov in črnim okovjem.





TrioSol Unica 1 iz trepetlike s površinskimi grelci v antracitni barvi, zunan obdelana z mavčnimi ploščami.

TrioSol UNICA 1

IZDELAVE
PO MERI

TrioSol infrardeča kabina z dvema VITAllight-infrardeča grelcema v kotih.

- vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici):
 - Art. št.: 390130** nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka
 - Art. št.: 390131** trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika
 - Art. št.: 390132** cemprin, vse letve in masiven okvir trepetlika
- grelni elementi: 4 površinski grelci v rdeči ali antracitni barvi, 2 VITAllight-IPX4-infrardeča grelca v kotih
- moč: 1300 - 1500 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therm-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- kotni vhod: možnost levo ali desno
- steklena vrata in okno: varnostno steklo 8 mm, gladko
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Opcija:

- Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem
- Zunanost s 4 mm vezana plošča
- Unica v pravokotni izvedbi (brez kotnega vhoda) dobavljiva na osnovi povpraševanja



Na fotografiji: TrioSol Unica 2 iz trepetlike s provršinskimi grelci v antracitni barvi.



TrioSol UNICA 2

IZDELAVE
PO MERI



Ta infrardeča kabina iz serije modelov Unica je opremljena s TrioSol-tehnologijo in VITALcorner postavitvijo. Dva VITALlight-infrardeča grelca sta pravokotno nameščena v hrbtno in stransko steno in skrbita za ciljno obsevanje hrbta in obeh ramen.

- vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici):
 - Art. št.: 390135 nordijska smreka**, vse letve in masiven okvir smreka
 - Art. št.: 390136 trepetlika**, vse letve in masiven okvir trepetlika
 - Art. št.: 390137 cemprin**, vse letve in masiven okvir trepetlika
- grelni elementi: 3 površinski grelci v rdeči ali antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v Vitalcornerju
- moč: 1120 - 1230 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Za več podrobnosti glej *TrioSol Unica 1*.

Opcije:

- Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem
- Zunanost s 4 mm vezano ploščo
- Unica v pravokotni izvedbi (brez kotnega vhoda) dobavljiva na osnovi povpraševanja



Na fotografiji: TrioSol Unica 2 iz alpskega cemprina s površinskimi grelci v rdeči barvi.



TrioSol UNICA 3

IZDELAVE
PO MERI



Infrardeča kabina iz serije modelov Unica je opremljena s TrioSol tehnologijo in dvema VITAllight-infrardečima grelcema v hrbtni steni. Grelca sta pozicionirana tako, da lahko dve osebi ena ob drugi hkrati udobno uživata v blagodejni toploti infrardečih grelcev.

- vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici):
 - Art. št.: 390139 nordijska smreka**, vse letve in masiven okvir smreka
 - Art. št.: 390138 trepetlika**, vse letve in masiven okvir trepetlika
 - Art. št.: 390140 cemprin**, vse letve in masiven okvir trepetlika
- grelni elementi:
 - površinski infrardeči grelci v rdeči ali antracitni barvi
 - 3 grelci pri širinah 154, 162 in 171 cm,
 - 4 grelci pri širini 179 cm,
 - 2 VITAllight-IPX4-infrardeča grelca v hrbtnem predelu
- moč: 800 – 1070 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Za več podrobnosti glej *TrioSol Unica 1*.

Opcije:

- Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem
- Zunanost s 4 mm vezano ploščo
- Unica v pravokotni izvedbi (brez kotnega vhoda) dobavljiva na osnovi povpraševanja





Poseben namig: **ZELIŠČA**

Prinesite spremembo v vašo kabino z zelišči iz lastnega vrta!

Kombinacija soli in zelišč vpliva zelo dobrodejno na telo in duha. Izkoristite moč narave z nabiranjem in sušenjem zelišč iz lastnega vrta, gozda ali travnika. S posušenimi zelišči napolnite čajno vrečko in jo položite na solne kamne. S pomočjo nastajajoče pare se snovi iz zelišč vežejo in tako z vdihavanjem izkoristite njihove zdravilne učinke. S polaganjem zelišč na solne kamne nastane v vaši kabini močna aroma. Dišeče snovi preko vaših čutil poskrbijo za popolno sprostitve telesa in duha.




Na fotografiji: TrioSol Unica 3 iz smreke s površinskimi grelci v antracitni barvi.

TrioSol GLAS 145 JELKA VG

Art. št. 390324

Steklena fronta ter svetel les jelke, v kontrastu z antracitno sivimi površinskimi grelci naredijo to kabino optično brezhibno. Oba VITAlight-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi in ugodno delovanje solnega ozračja poskrbijo za perfekten wellness užitek.


- vrste lesa: opaž jelke, vse letve jelka, masiven okvir okrog stekel jelka
- grelni elementi: 3 antracitno sivi površinski grelci, 2 VITAlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
- moč: 910 Watt / 2x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm



VITALcorner

podvojeno dobra novost

Še več wellness užitkov ponuja najmlajša izmed Infraworldovih inovacij: VITALcorner ponuja blagodejno infrardečo toploto za hrbet in obe rameni. Za to poskrbita dva VITALlight-ABC-grelca, ki sta pravokotno umeščena v hrbtno in stransko steno kabine. Grelca imata lastno regulacijo, ki omogoča da lahko vsakega izmed njih neodvisno drug od drugega nastavljate po lastnih željah in potrebah – za visok nivo dobrega počutja.





TrioSol GLAS 125 JELKA VG

Art. št. 390323

Ta kompaktna infrardeča kabina iz svetlega lesa jelke s stekleno fronto, antracitno sivimi grelnimi ploščami, solnim uparjalnikom ter dvema VITALlight IR grelcema bo s kombinacijo sofisticirane tehnike in plemenitega videza postala središče vašega wellnessa.

- moč: 730 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 125 x 112 x 201,5 cm

Za več podrobnosti glej
TrioSol Glas 145 Jelka VG.






TrioSol DESIGN 145 JELKA VG

Art. št. 390321

Svetel les bele jelke kombiniran s sivo stekleno fronto in črnim okovjem podarja tej kabini z antracitnimi grelci, solnim uparjalnikom in VITALcornerjem nekaj posebnega.

- moč: opaž jelke, vse letve in masiven okvir okrog stekel jelka
- grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITAllight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
- moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, sivo, možnost menjave L/Dr
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm




TrioSol GLAS 145 SMREKA VG

Art. št. 390154

Nordijska smreka je zaradi svoje strukture s finimi porami posebej primerna za izdelavo infrardečih kabin. Oba VITALight-infrardeča grelca sta umeščena pravokotno v VITALcorner in se lahko krmilita neodvisno eden od drugega. Težave z ramenskim obročem in v hrbtnem predelu se tako lahko obravnavajo hkratno ali posamično. Vgrajen solni uparjalnik skrbi kot popolna razširitev za več zdravja in dobrega počutja..

- vrste lesa: nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka
- moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Glas 145 Jelka VG.






TrioSol GLAS 145 CEMPRIN VG

Art. št.: 390326

Ta TrioSol infrardeča kabina združuje vse kar je dobrodejno: naraven cemprinov les iz Alp, 2 VITAllight-infrardeča grelca kombinirana s površinskimi grelci ter solni uparjalnik Sole-Therme Pur za perfektno morsko klimo. Skrb za zdravje ne bi mogla biti boljša!


- vrste lesa: opaž cemprin, vse letve iz trepetlike, masiven okvir okrog stekel trepetlika ali jelka
- grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITAllight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
- moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm



TrioSol GLAS 125 CEMPRIN VG

Art. št.: 390325

- moč: 730 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 125 x 112 x 201,5 cm





Za ostale podrobnosti glej TrioSol Glas 145 Cemprin VG

TrioSol GLAS 145 TREPETLIKA VG

Art. št.: 390150

Steklena fronta in svetel les trepetlike v kontrastu z antracitno sivimi ploščami površinskih grelcev naredijo to kabino optično brezhibno.

- vrste lesa: trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika
- grelni elementi: 3 antracitno sivi površinski grelci, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitev
- moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode cca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & element: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm



Pozitivni učinki infrardečega sevanja in solnih inhalacij:

- Nastajajoča para spira solne kamne ter s tem enakomerno obogati ozračje v kabini z dragocenimi minerali.
- S pomočjo blage infrardeče toplote se odprejo kožne pore – tako se lahko mineralne snovi bolje vpajajo in dosežejo svoje zdravilne učinke.
- Solno ozračje lajša vnetja in blagodejno deluje na kožo in dihalne poti.
- S pomočjo infrardeče toplote se poživi krvni obtok, sočasno se sprosti mišičnina in lajšajo bolečine v sklepih.





TrioSol GLAS 145 TREPETLIKA RG

Art. št.: 390148

Novo razvita infrardeča kabina iz svetlega lesa trepetlike in antracitno sivimi površinskimi grelci je opremljena s TrioSol tehnologijo in dvema VITALight-infrardečima grelcema v hrbtni steni.

- vrste lesa: trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika
- grelni elementi: 3 antracitno sivi površinski grelci, 2 VITALight-IPX4-infrardeča grelca v hrbtnem predelu
- moč: 1030 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode cca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & element: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm




TrioSol GLAS 145 SMREKA

Art. št.: 390322

Kombinacija smrekovega lesa in steklene fronte podarja tej kabini puristični videz. Z bogato opremo sestavljeno iz površinskih grelcev, dveh VITAllight grelcev ter solnega uparjalnika postanejo wellness sanje resničnost.

- vrste lesa: nordijska smreka
- grelni elementi: 4 antracitno sivi površinski grelci, 2 VITAllight-IPX4-Infrardeča grelca
- moč: 1260 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm






TrioSol BASEL 145

Art. št.: 390311

Dva VITALlight-grelca v novi VITALcorner-postavitvi kombinirana s površinskimi grelci in Sole-Therme: preverjen TrioSol-koncept pride tukaj v celoti do izraza. Notranjost v nordijski smreki, zunanost hrastov dekor in smrekove letve.

- vrste lesa: dekor hrast / smreka / kotne letve iz smreke
- grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
- moč: 860 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
- klop: jelša, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 115 x 200 cm




TrioSol BASEL 125

Art. št.: 390310

- moč: 720 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 125 x 115 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Basel 145.



TRIOSOL NATURA



Izdelane iz masivnih brun in opremljene s površinskimi grelci, VITALlight-grelci in solnim uparjalnikom nudijo TrioSol Natura kabine popolno kombinacijo za vaše zdravje in dobro počutje.

TrioSol NATURA 148 E

Art. št.: 390109-R

Art. št.: 390109-L


- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca
- moč: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 148 x 122 x 200 cm



TrioSol NATURA 148

Art. št.: 390103

- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITAllight-IPX4-infrardeč grelec 1530 Watt / 500 Watt
- moč: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
- AquaTherm-uparjalnik: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- Sole-Therme-Pur: varnostno steklo 8 mm, prozorno
- steklena vrata: abachi ali trepetlika, masiva
- klop: abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm




Opcija:
Audio-LED-Set
Art. št.: S2296
 sestavljen iz: LED-barvna luč Sion 1A, Audio-system z Bluetooth, zvočnik Slim.



TrioSol NATURA 103

Art. št.: 390174

- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITAllight-IPX4-infrardeč grelec 1160 Watt / 500 Watt
- moč: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 Liter
- AquaTherm-uparjalnik: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- Sole-Therme-Pur: varnostno steklo 8 mm, prozorno abachi ali trepetlika, masiva
- steklena vrata: 103 x 100 x 200 cm
- klop: 103 x 100 x 200 cm
- mere (š x g x v): 103 x 100 x 200 cm




TrioSol NATURA 120

Art. št.: 390102

- moč: 1360 Watt / 500 Watt
- mere (š x g x v): 120 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Natura 103.




TrioSol NATURA 147 GLAS

Art. št.: 390175

S hrbtnim oblažinjem VITAllight-grelca bo wellness užitek v tej naravni, masivni-iz polnega lesa izdelani kabini z veliko stekleno površino posebej udoben. LED barvna osvetlitev in audio sistem bluetooth – oba z daljincem – naredita vaš čas preživet v savni še bolj sproščujoč.

- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITAllight-IPX4-infrardeč grelec
- moč: 1440 Watt / 500 Watt
- AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
- klop: abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 147 x 104 x 201,5 cm




TrioSol NATURA 148 PLUS

Art. št.: 390126

- moč: 1440 Watt / 500 Watt
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
- mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Natura 147 Glas.



FUSION –

2 perfektna sistema


Pri tej seriji modelov smo združili dve visoko učinkoviti infrardeči tehnologiji. Kombinacija dveh VITAllight-infrardečih grelcev za intenzivno infrardeče obsevanje in površinskih grelcev poskrbita, da se lahko veselite globokega sproščanja v tej kabini.

FUSION GLAS 145 SMREKA

Art. št.: 390327

Infrardeča kabina s površinskimi grelci in dvema VITAllight-infrardečima grelcema v kotih.

- vrste lesa: nordijska smreka
- grelni elementi: 4 antracitno sivi površinski grelci, 2 VITAllight-IPX4-infrardeča grelca
- moč: 1260 Watt / 2 x 350 Watt
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, gladko, možnost menjave L/D
- klop: trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm



AUDIO SISTEM – Bluetooth



S to audio napravo lahko predvajate glasbo v savni ali infrardeči kabini preko zunanjih virov glasbe kot so: MP3-predvajalnik, Ipod, mobilni telefon... Vklop, izklop ter nastavitve jakosti se uravnava preko daljinskega upravljalca. Naprava se namesti na strop kabine ali pod klop, priklop pa se izvede s priloženim kablom ali priklopno ploščo. Povezava preko kabla ali Bluetooth povezave.

VARIO NATURA



Izdelane iz polnega lesa in opremljene s površinskimi in VITALlight-infrardečimi grelci, nudijo te kabine popolno kombinacijo za vaše zdravje in dobro počutje.

VARIO NATURA 147 GLAS

Art. št.: 390176

Ta prostorna infrardeča kabina s stekleno fronto nudi popoln wellness užitek. Oba-
zinjen VITALlight grelec, vključena LED barvna osvetlitev in audio sistem – oba z
daljincem – naredijo vaš čas, preživet v savni, še bolj sproščujoč.

- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- moč: 1440 Watt / 500 Watt
- steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D abachi ali trepetlika, masiva
- klop: abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 147 x 104 x 201,5 cm





VARIO NATURA 148 E

Art. št.: 390116-R

Art. št.: 390116-L


- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca
- moč: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
- klop: abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 148 x 122 x 200 cm



VARIO NATURA 103

Art. št.: 390173

- vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
- grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- moč: 1160 Watt / 500 Watt
- steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno abachi ali trepetlika, masiva
- klop: abachi ali trepetlika, masiva
- mere (š x g x v): 120 x 100 x 200 cm




VARIO NATURA 120

Art. št.: 390118

- moč: 1360 Watt / 500 Watt
- mere (š x g x v): 120 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej Vario Natura 103.




VARIO NATURA 148

Art. št.: 390115

- moč: 1530 Watt / 500 Watt
- mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej Vario Natura 103.



DIVERSICA –

infrardeča kabina po meri

Pri tem modelu je zaželen kreativnost. To kabino proizvajamo iz različnih vrst lesa po elementih za privatno in profesionalno rabo. Infrardeče kabine v hotelih, fitness studijih, termah... morajo ustrezati posebnim zahtevam glede kakovosti, norm, izgleda, funkcionalnosti in individualnosti. Ta produktna serija Infraworld zato ustreza najvišjim standardom.




**IZDELAVE
PO MERI**

Diversica kot multifunkcijska kabina vgrajena v privatno kopalnico.

- Steklena fronta
- Vrsta lesa znotraj hemlock
- Površinski grelci
- 2 VITALlight-IPX4-grelca
- Solna luč
- Peč za finsko in Bio savno Hotline Eco
- Sole-Therme-Pur


Art. št.: 390085

- 77 mm debeli elementi
- opaž 15 mm Softline profil
- vrste lesa znotraj: smreka, hemlock, trepetlika, cemprin,
- vrste lesa zunaj: smreka, hemlock, trepetlika, cemprin, vezana plošča
- talna rešetka
- LED-barvna luč Sion
- varnostno steklo 8 mm, gladko
- ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
- sistemi ogrevanja: površinski grelci, VITALlight-infrardeči grelci
- **Opcija:** AquaTherm s solnim uparjalnikom, peč za savno
- **Izdelave po meri** do cm natančno, možne vse mere





Na fotografiji TrioSol infrardeča kabina po meri:
Čelna stranica z belimi steklenimi ploščami.



SPREMEMBE MER INFRARDEČIH KABIN –


iz serijskega programa

Infrardeča kabina popolnoma po vaših željah!


Če imate posebne želje glede velikosti, vrste lesa ali prilagoditev kot npr. mansarda ali zožanje, potem ste na pravem naslovu. Za vas izdelamo infrardečo kabino iz serijskega programa prilagojeno vašim željam z največjo skrbnostjo v popoln unikat.

**IZDELAVE
PO MERI**

Na fotografiji: TrioSol Glas 145: kabina po meri v
masardni izvedbi s kontrolno enoto v stranski steni.



tloris



stranski pogled



INFRARDEČA SAVNA IN SOL V ENI KABINI

Sproščanje velja za pomemben dejavnik dobro premišljenih konceptov zdravljenja. Zato je Infraworld opremil **TrioSol infrardeče kabine s trikratnim sistemom ogrevanja** in jih nadgradil še s **Sole-Therme** tehnologijo solnega ozračja. Popoln vrelec mladosti za vaše telo in dušo.

Kombinacija površinskih infrardečih grelcev, točkovnega VITAllight grelca in uparjalnika s Sole-Therme nadgradnjo združuje na enkratni način tri učinke:

1 VITALLIGHT-GRELEC

Preko individualno nastavljivega infrardečega-ABC sevanja, ki ga oddaja VITAllight grelec lahko lajšate težave v predelu hrbta in težave s sklepi.

2 POVRŠINSKI GRELCI

Infrardeče sevanje površinskih grelcev skrbi za intenzivno znojenje, izboljša regeneracijo in krepi imunski sistem.

3 SOLE-THERME

S pomočjo Sole-Therme solnega uparjalnika nastaja v kabini klima obogatena z minerali in ostalimi elementi iz naravnih solnih kamnov. Takšna klima zelo pozitivno vpliva na dihalne poti ter kožo.

TrioSol kabina ponuja celo vrsto pozitivnih učinkov, s katerimi lahko izboljšamo kakovost življenja. Privoščite si razkošje globoke sprostitve ob hkratni krepitvi imunskega sistema, povečanju vitalnosti, sprostitvi miškulature, polepšanju kože, odpornosti na prehladna obolenja... in še mnogo več.



TrioSool

INFRARDEČE KABINE


ZDRAVJE S TOPLOTO






Prednosti VITALlight-IPX4-infrardečih grelcev:

- točkovno obsevanje ogrevanega mesta
- ciljano in direktno obsevanje hrbta
- hitra porazdelitev prejete toplote po celem telesu
- regulacija moči sevanja med 40 % in 100 %
- nastavitev območja sevanja hrbtnih grelcev (model TrioSol, Fusion, Vario)
- hiter čas predogrevanja – možna takojšna uporaba
- brez t.i. elektromoga
- testirano v laboratorijih »Forschungszentrum Seibersdorf«
- TÜV-GS preverjeno
- 230 V



1 VITALLIGHT-GRELEC

Infracore je razvil infrardeč grelec, katerega spekter je podoben spektru, ki ga oddaja sonce. Cilj je bil ustvariti infrardeč grelec za intenzivno točkovno uporabo, zato je nastal VITALlight grelec z deležem infrardečega A spektra 18 %, B spektra 56 % in C spektra 26 %.




VITALlight-grelec s polnim spektrom je obdan z visokosijajno reflektorsko kadjo, ki skrbi za optimalno porazdelitev infrardečega sevanja. Grelec ne potrebuje predogrevanja in je takoj pripravljen za uporabo. Z eno izmed naših kontrolnih enot se intenzivnost grelca regulira od 40% do 100%.

Uporaba:

VITALlight-grelec doseže takoj po vklopu 100 % zmogljivost. Zato je možna takojšna uporaba brez predogrevanja. Zaradi intenzivnosti sevanja je priporočljiv čas uporabe največ 15 minut. Zaradi možnosti zmanjšanja moči sevanja se lahko ta čas bistveno podaljša.

Globina prodiranja v kožo:

- Infrardeč A spekter: do max. 5 mm (podkožje, subcutis)
- Infrardeč B spekter: do 0,5 mm (povrhnjica, usnjica, epidermis, dermis)
- Infrardeč C spekter: do 0,1 mm (roženica, epidermis)




Pri obsevanju kože prodirajo IR A žarki do spodnjih plasti kože. Zaradi prekrvavitve kože se toplotna energija hitro porazdeli po obsevanem delu in se preko povečane cirkulacije krvi hitro razširi tudi po celotnem organizmu, kar vodi do močnega znojenja. Pregretje telesa ni možno, ker zaradi deleža B in C žarkov na vročino odreagirajo bolečinski receptorji. Rahla pordečitev kože kaže na močno prekrvavitev kože in mišičevja.



Prednosti površinskega ogrevanja Infracworld:

- enakomernost sevanja
- nežna porazdelitev toplote po koži
- sevanje z vseh strani
- hitra porazdelitev sprejete toplote po celem telesu
- zelo majhna poraba energije
- hitro segrevanje elementov – že po nekaj minutah preko 60 °C
- natančno nastavljiva infrardeča toplota (med 20 - 80 °C)
- konstantna temperatura skozi ves čas uporabe
- dolgoletne izkušnje pri profesionalni uporabi (hoteli, zdravilišča, saloni...)
- brez t.i. elektrosмога
- obratovanje na 220 V
- izdelano v EU





2 POVRŠINSKI GRELCI

Princip 3 dejavnikov:

Nastavljiva moč sevanja

Preko elektronskega upravljanja nameščenega v notranjosti kabine se moč sevanja na enostaven način regulira. Danes npr. želite intenzivno infrardeče sevanje izhajajoče iz temperature grelcev 80 °C, jutri pa blago sproščujočo toploto s temperaturo grelcev, ki vas obdajajo, nastavljeno na 40 °C. Prefinjena tehnika vam vedno zagotavlja udobje v vaši Infracworld kabini.



Maximum sevanja se nahaja pri cca. 8μm


Enakomernost in dobra pokritost sevanja

Velika površina grelnih elementov enakomerno seva in oddaja toploto, s čimer se doseže izredno dobra pokritost celega telesa. Če želimo dodaten efekt intenzivnega točkovnega obsevanja v hrbtnem predelu, priporočamo serijo modelov Fusion, TrioSol ali Vario. Tu idealno kombiniramo površinske grelce z VITALlight-infrardečimi grelci. Držimo se gesla: »V moji Infracworld kabini se vedno počitim udobno.«

Prizanesljiva temperatura

Izpopolnjena tehnika zagotavlja konstantno temperaturo v kabini skozi celoten čas uporabe. Tako se začnejo pozitivni učinki za telo že pri za krvni obtok zelo blagodejnih 30 °C. Če pa želite bolj intenzivno infrardeče savnanje se temperatura zelo hitro dvigne preko enostavnih nastavitev na kontrolni plošči v notranjosti kabine.

Hitro segrevanje grelnih elementov ter prostora v kabini





Prednosti Infraworld Sole-Therme:

- Sole-Therme nastavek iz nerjavnega jekla
- uparjalni lonec iz naravne žgane gline
- veliki solni kamni jedilne kakovosti bogati z minerali in sledovi elementov
- uparjalnik z 2-litrskim zalogovnikom iz nerjavnega jekla
- polnjenje in izpust pare preko odprtine
- zaščita ob nizkem nivoju vode
- temperaturna in časovna nastavitve
- intenzivna obogatitev pare s soljo



3 SOLE-THERME

Solni uparjalnik za TrioSol infrardečo kabino

Naš AquaTherm uparjalnik proizvaja paro, ki preko nerjavne cevi vstopa v uparjalni lonec iz gline. Tam se nahajajo veliki solni kamni, ki se konstantno spirajo s paro. Ozračje v kabini se napolni s soljo, minerali in sledovi ostalih elementov. Intenzivna vsebnost soli v ozračju ustreza tisti na morski obali in ima blagodejen vpliv na vašo kožo in dihalne poti.

Sol za dihalne poti in kožo

Zdravilni učinki soli

Sol je vsestranski talent. Že stoletja se kožna in dihalna obolenja zdravijo s pomočjo soli v različnih oblikah. Terapija, pri kateri se vdihavajo drobni delci soli, se imenuje solna terapija. Solna terapija ima blagodejen učinek na dihala, izboljšuje pa tudi splošno počutje. Mikrodelci soli v zraku zmehčajo sluz, očistijo in razkuzijo dihalne poti ter tako preprečujejo vnetja. Solna terapija lajša raznovrstne bolezni dihal, kot so astma, kronični bronhitis in cistična fibroza. Uporablja se tudi ob različnih alergijah in vnetju ušes. Inhalacija soli je optimalna tudi za otroke, saj je uporaba nemoteča in brez stranskih učinkov, še posebej pa se izkaže pri zdravljenju prehladnih obolenj. Dermatologi zdravijo kožne bolezni, kot so nevrodermitis, akne in luskavica med drugim tudi s soljo - njeno antibakterijsko in protivnetno delovanje pomaga pri izboljšanju prizadetih območij kože.



KAKO INFRARDEČA TOPLOTA IN PARA S SOLJO SKRBITA ZA VAŠE ZDRAVJE

Že več kot dve desetletji se ukvarjamo s pozitivnimi učinki infrardečega sevanja. Podobno naravnemu infrardečemu sevanju, ki ga oddaja sonce, ustvarjajo naši VITALlight grelci bogato infrardeče ABC sevanje s posebej visoko intenzivnostjo za točkovno uporabo. Nasprotno skrbijo površinski grelci za enakomerno obsevanje in oddajanje mehke, sproščujoče toplote. S kombinacijo obeh sistemov in vključitvijo Sole-Therme solnega uparjalnika, kot jo nudijo naše TrioSol kabine, imate lahko doma na voljo močnega zaveznika, ki skrbi za vaše zdravje in dobro počutje. Na osnovi dolgoletnih izkušenj vam priporočamo uporabo vseh treh sistemov kot podporo pri odpravljanju različnih težav, ki smo jih navedli v sledeči tabeli.

| | Infraworld Površinski grelci | VITALlight-grelec | Sole-Therme solni uparjalnik |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Krepitev imunskega sistema | *** | * | *** |
| Trening srca/ožilja | *** | * | ** |
| Stres | *** | * | * |
| Pred in po športni aktivnosti | *** | *** | ** |
| Utrujenost mišic | ** | ** | * |
| Poškodbe mišic | ** | *** | * |
| Preobremenitev mišic | *** | * | * |
| Regeneracija | *** | ** | ** |
| Povečanje presnove | ** | ** | ** |
| Razstrupljanje | *** | ** | ** |
| Podpora pri hujšanju | *** | * | * |
| Aktiviranje samoozdravitve | *** | ** | ** |
| Notranje ravnotežje | *** | * | *** |
| Polnjenje z energijo | *** | * | *** |
| Prehlad | *** | ** | *** |
| Bronhitis | * | * | *** |
| Astma | * | * | *** |
| Migrena | ** | * | |
| Motnje spanca | *** | * | |
| Nečistoče na koži | ** | * | *** |
| Neurodermitis | ** | * | *** |
| Borelioza | ** | * | |
| Protibolečinska terapija | * | *** | |
| Bolečine v hrbtu | ** | *** | |
| Revmatizem | *** | ** | |
| Uravnavanje srčnega priitka | *** | * | |
| primerjava tehničnih podatkov in uporabe | | | |
| Območje sevanja | Infrardeče C | Infrardeče A/B/C | |
| Odstotkovna delitev | 0,5 % / 99,5 % | 18 % / 56 % / 26 % | |
| Ogrevanje obsevanega področja | blago | intenzivno | |
| čas predogrevanja | ca. 10 min. | takojšen | ca. 15 min. |
| Površina sevanja | velika | točkovna | |
| Priporočljiv čas uporabe | 30 – 45 min. | 10 – 15 min. | 30 – 45 min. |

* primerno ** priporočljivo *** zelo priporočljivo