



Savna



VESELJE DO SAVNANJA NA NAJVIŠJEM NIVOJU: KJER SE DUŠA SREČA Z NARAVO

Pozitivni učinki savnanja so ljudem poznani že dolgo. V savnah Infraworld nastaja posebej intenzivna klima, ki vzpodbuja in ohranja človekovo vitalnost. Naj bo klasična finska savna z zelo visoko temperaturo in omejeno vlažnostjo ali bio savna z nižjo temperaturo in visoko vlažnostjo (ca. 60 %), so savne Infraworld prava izbira. Skrbna selekcija lesa omogoča visoko obstojnost pri ekstremnih klimatskih pogojih. Stanje duha po prijetnem in sproščenem savnanju lahko najbolje opišemo kot evforično. Vsa neprijetna čustva izginejo in počutiš se kot preroven.



Pridobite z dolgotrajnostjo in kakovostno obdelavo naših izdelkov – nudimo vam 5-letno garancijo na tovarniško vgrajene VITALight grelce in površinske IR grelce.

NORMA



Notranja oprema Norma, osnovna izvedba.

FINO



Notranja oprema Fino, rahlo zaokrožene klopi in široki hrbtni nasloni.

EXKLUSIV



Notranjost Exklusiv, močno zaokrožene klopi in izbočena naslonjala.

SAVNA NOTRANJOST

Notranjo opremo naših savn izdelujemo iz finih mehkih vrst lesa, ki so zaradi nizke topotne prevodnosti posebej primerne za savne. Posebej dobro se za izdelavo notranje opreme savn izkažejo trepetlika, lipa, topol in abachi. Poleg tega so te vrtse lesa brez smole in grč, optično pa prepričajo s svojim zelo svetlim izgledom.

PREMIO



Notranja oprema Premio: močno zaokrožene klopi, ozke deske za klopi, in izbočena naslonjala

LINEA



Notranja oprema Linea: široki hrbtni nasloni in vmesne rešetke, ozke deske za klopi, široka spodnja klop (= 78 cm), močno zaokrožene klopi

KAKOVOSTNA NOTRANJA OPREMA SAVN SESTOJI IZ:

- udobne klopi širine 58 cm, pri manjših savnah 48 cm
- 2 hrbtna naslona
- 2 vzglavnika
- lepo oblikovane rešetke med klopmi
- zaščitna rešetka okrog peči
- talna pohodna rešetka
- moderna steklena kotna luč





BIO SAVNA IN SOLE-THERME

S pečjo, ki ima vgrajen dodaten uparjalnik in Sole Therme nastavek, lahko izbirate med različnimi načini savnanja. Izbirate lahko med klasično finsko savno, prijetno parno savno ali sproščajočo solno-parno savno. Naše Bio peči imajo dodaten uparjalnik (zalogovnik vode v katerem nastaja para). S kontinuiranim spiranjem solnih kamnov s paro nastaja v ozračju savne intenzivna vsebnost soli. Dodatno lahko solne kamne obložimo z zelišči, kar še posebno ugodno vpliva na telo in duha.

FINSKA SAVNA

V Infraworldovi savni človek začuti, kako blagodejno in sproščajoče vpliva toplota na telo in duha. Kombinacija kakovosti kabine ter izvrstne tehnike peči ustvarja posebno klimo v savni. Pri modelu Hotline V10 je vidno, da lahko moderen izgled vsebuje prepričljivo tehniko. Prepriča z izrednimi lastnostmi oddajanja toplote preko 50-70 kg temperaturno obstojnih Olivin-Diabas kamnov, ki ne vsebujejo škodljivih snovi. S pomočjo modernega elektronskega upravljanja z luhkoto ustvarimo savna klimo, ki nam je pisana na kožo.







SAVNA Z INFRARDEČIMI GRELCI

Zaradi napredne tehnike je sedaj finsko savno možno opremiti z različnimi infrardečimi grelci. Izberate lahko infrardeče površinske grelce (glej str. 97) ali VITALlight-infrardeče grelce (glej str. 98-99). Seveda je možno savno opremiti tudi z obema infrardečima tehnologijama, površinskimi in VITALlight grelci.



5 letna garancija na tovarniško vgrajene VITALlight-infrardeče grelce in površinske IR grelce.









Na fotografiji levo: Aurora Premium z dodatki - vrata brez pragu, 3 veliki stekleni elementi, notranja oprema Premio, klopi s kovinskimi nogami, LED-osvetlitev, peč z uparjalnikom Hotline S10, kontrolna enota Saunacontrol F321 z „Glastouch“ ploščo, Vrsta lesa znotraj in zunaj: velike plošče cemprina.

Standardne mere:




Na fotografiji levo: Aurora Premium z dodatki - kotni vhod z vratim brez pragu, 2 velika steklena elementa, notranja oprema Linea, spodaj stopnica, izrez z oknom v hrbtni steni, LED-osvetlitev, VITALight-IPX4-grelec z oblazinjenjem, peč z uparjalnikom Hotline S10, kontrolna enota Saunacontrol C4. Vrsta lesa znotraj: velike plošče cemprin; zunaj: plošče hrast.

Standardne mere:



Standardne mere:



AURORA PREMIUM

Art. št.: 391035

**IZDELAVE
PO MERI**

Ko se želite uresničijo: s savno Aurora Premium se lahko uresničijo vaše wellness želje. Plošče z veliko površino iz prvovrstnega furniranega lesa položenega horizontalno se lahko različno kombinirajo zunaj in znotraj savne. Ambient za sproščanje individualno izdelan po vašem okusu.

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- Velike plošče po celotni širini - max. 250 cm (večja širina na osnovi povpraševanja)
- Vrste lesa za znotraj in zunaj : furnirane savne plošče hemlock, javor, oreh, smreka ali cemprin (glej vrste lesa na strani 8-9)
- odzračevalni kanal v hrbtni steni
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata iz 8 mm varnostnega stekla, prozorno
- stekleni elementi iz 8 mm varnostnega stekla, prozorno, z alu profilom
- ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
- LED - luč Moris
- Silikonski kabel za luč in peč za savno
- Izdelava po meri do cm natančno, možne vse velikosti

MADE IN
GERMANY



Na fotografiji desno:

Aurora Premium z dodatki – vrata brez pragu, 2 velika steklena elementa v sivi barvi, notranja oprema Linea, LED-osvetlitev, peč z uparjalnikom Hotline S9, kontrolna enota Saunacontrol T. Vrsta lesa znotraj: velike plošče hemlock; zunaj: deske hrast



Na fotografiji savna Aurora z dodatki: kotni vhod z vrati brez pragu, veliki stekleni elementi, notranja oprema Fino z zaprtimi podporami klopi, LED osvetlitev naslonov in klopi, VITALlight-IPX4-grelec z oblaženjem, peč za uparjalnikom Hotline S10, kontrolna enota Saunacontrol T4, vrsta lesa zunaj: opaž trepetlika, zunaj: plošče javor z masivnim okvirjem iz trepetlike.

AURORA


Art.št.: 391007

**IZDELAVE
PO MERI**


Naša fleksibilnost je osnova za vašo sanjsko savno. Izberate lahko med različnimi vrstami lesa za zunanje in notranje stene. S savno Aurora si lahko sami ustvarite ambient, ki vam najbolj ustreza.

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- obloge 15 mm Softline Profil položene vertikalno
- Vrste lesa za zunaj in znotraj: nordijska smreka, trepetlika, hemlock, cemprin, kanadska cedra (glej vrste lesa na strani 8-9)
- vgrajeni prezračevalni kanali
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata iz 8 mm kaljenega stekla, prozorno
- visoki stekleni elementi iz 8 mm prozornega varnostnega stekla z Alu letvijo
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- LED - luč Moris
- Silikonski kabel za luč in peč za savno
- **Izdelava po meri, do cm natančno, možne vse velikosti**

Primera tlorisov:



Primera tlorisov:



Aurora z notranjo opremo
Premio



Na fotografiji: Aurora z dodatki - kotni vhod z vrati brez pragu, veliki stekleni element, podpore klopi Opal, peč za finsko savno Hotline V4, kontrolna enota Saunacontrol C3, VITALlight-IPX4-grelec z oblaženjem, površinski IR grelci v okvirjih iz trepetlike, Les znotraj: opaž Softline alpski cemprin Zunaj: plošče wenge z masivnim okvirjem hemlock.





CLASSICO SMREKA

Art.št.: 391006

IZDELAVE
PO MERI

Oblika in obdelava združeni v eno. Savna Classico iz lesa nordijske smreke s kotnim vhodom. Odlikuje jo moderna oblika z ravnimi linijami.

- izbran les nordijske smreke
- debelina lesa 44 mm
- masiven les v stenah in stropu
- kotni in vezni stebri spojeni
- gradnja po elementih



- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49

- vrata iz 8 mm kaljenega stekla
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- LED - luč Moris
- Silikonski kabel za luč in peč za savno

- Izdelava po meri, do cm natančno, možne vse velikosti




Primera tlorisov:




Na fotografiji: Clasicco z dodatki: kotni vhod z vratni brez pragu, velik stekleni element, LED-osvetlitev, peč z uparjalnikom Hotline S4, kontrolna enota Saunacontrol CO.



Primera tlorísov:



Na fotografiji Classico trepetlika z dodatki: kotni vhod z vratí brez pragu, velik stekleni element, notranja oprema Linea, dodatna spodnja klop kot stopnica, VITALight-IPX4-grelec z oblazinjenjem, peč z uparjalnikom Hotline S8, kontrolna enota Saunacontrol T4.





CLASSICO TREPETLIKA

Art.št.: 391073

IZDELAVE
PO MERI



Klasika v novi preobleki. Cenjen les trepetlike iz severa Evrope podarja izgledu kabine svežino s čistimi linijami in oblikovno brezčasnostjo. Les trepetlike je brez vej in ima nizko topotno prevodnost. Masivna izvedba se ponaša z visoko zmogljivostjo shranjevanja topote in zagotavlja prijetno, naravno klimo v savni.

- masivne stene iz trepetlike
 - 44 mm masivne brune v stenah in stropu
 - gradnja po elementih
 - kotni in vezni stebri spojeni
 - notranja oprema **Norma**
 - več podrobnosti o notranji opremi glej katalog stran 48-49
 - steklena vrata varnostno steklo 8 mm, prozorno, odpiranje L ali D
 - ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
 - LED - luč Moris
 - silikonski kabli za peč in luč
- **Izdelava po meri do cm natančno, možne vse velikosti.**



Na fotografiji Opal - trepetlika z dodatki: Notranja oprema Fino s kovinskimi podporami klopi, VITALight-IPX4-grelec z regulatorjem in oblazinjenjem, peč z uparjalnikom Hotline S8, kontrolna enota Saunacontrol C4.

OPAL

**IZDELAVE
PO MERI**

Savna za visoke zahteve. Kdor išče nekaj posebnega je našel naš model Opal. Izdelana iz kvalitetnih vrst lesa bo ta savna središče vaše wellness oaze. Velika steklena površina podarja modelu Opal posebno ekstravagantno noto.



Opcija: kontrolna enota Saunacontrol X0 montirana v notranjosti savne (glej Pribor stran 102)

OPAL - SMREKA



Art.št.: 391043

OPAL - TREPETLIKA

Art.št.: 391044

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- 15 mm Softline opaž položen vertikalno
- vrste lesa za znotraj in zunaj: nordijska smreka, trepetlika
- vgrajeni prezračevalni kanali
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata brez pragu iz 8 mm kaljenega stekla, prozorno, možnost menjave smeri odpiranja
- stekleni elementi iz 8 mm varnostnega stekla, prozorno, z alu profilom
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- LED - luč Moris
- Silikonski kabel za luč in peč za savno

Primera tlorisov:



Izdelave po meri: tabela mer in opcije glej cenik.

OPAL - SMREKA MASIVA

Art.št.: 391045

- masivni elementi iz nordijske smreke
- 44 mm brune za stene in strop




Na fotografiji: Opal - Massiv z notranjo opremo Fino, dvema VITALight-IPX4-grelca ter Easy Control upravljanjem, peč z uparjalnikom Hotline S8 in notranja kontrolna enota Saunacontrol X0.



podpora klopi Opal



kovinske podpore klopi



zaprte podpore klopi
(izvedba Fino)



Optima pravokotna:
Mere: 203 x 142 x 202 cm,
odpiranje levo, vrsta lesa zunaj
in znotraj Softline opaž hemlock

**IZDELAVE
PO MERI**

OPTIMA s Sole Therme

Art.št.: 391060 – smreka kotni vhod
Art.št.: 391064 – smreka pravokotna

Art.št.: 391062 – Hemlock kotni vhod
Art.št.: 391066 – Hemlock pravokotna

Art.št.: 391061 – trepetlika kotni vhod
Art.št.: 391065 – trepetlika pravokotna

Art.št.: 391063 – cemprin kotni vhod
Art.št.: 391067 – cemprin pravokotna

Dva vgrajena VITALlight-ABC-infrardeča grelca z lastnim upravljanjem naredita kombinirano savno "Optima" v majhen center zdravja in dobrega počutja.
Kompaktna peč z uparjalnikom obogatena s Sole-Therme solnim uparjalnikom proizvaja paro obogateno s soljo, ki je balzam za vaše dihalne poti in kožo.

Tehnika:

- 2 x 500 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec, oblazinjenje in vrtljiv gumb za upravljanje
- kontrolna enota Saunacontrol C4
- peč z uparjalnikom Hotline S4
- Sole Therme Pur
- LED barvna luč Sion 3 z daljincem

Savna:





- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- 15 mm Softline opaž položen vertikalno
- vrste lesa za zunaj in znotraj: nordijska smreka, trepetlika, hemlock, cemprin
- vgrajeni prezračevalni kanali
- notranja oprema Norma
- več podrobnosti glede notranje opreme glej katalog stran 48-49

- kotni vhod možen levo ali desno
- steklena vrata brez pragu iz 8 mm varnostnega stekla, prozorno
- visok stekleni element iz 8 mm varnostnega stekla, prozorno z Alu letvijo
- ročaj zunaj narjavno jeklo, znotraj bukev
- silikonski kabli za luč in peč za savno
- Mere (širina x globina x višina): 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Optima pravokotna, mere (š x g x v): 194 (203) x 142 (151) x 202 cm

Izdelave po meri: Tabela mer in opcije glej cenik



Primera tlorisov:



Opcija:

- 4 površinski IR grelci s kontrolno enoto Saunacontrol C3 (namesto C4)





Optima kotni vhod:

Mere: 193 x 142 x 202 cm, kotni vhod levo z levim odpiranjem, 4 površinski IR grelci s kontrolno enoto Saunacontrol C3
Vrste lesa zunaj in znotraj:
Softline opaž trepetlika



Savna Safir se izdeluje po tabeli mer in jo je možno na osnovi bogate izbire dodatnih opcij kot so infrardeči grelci in LED osvetlitve spremeniti v lasten unikaten izdelek.

Primera tlorisov:



Na fotografiji: Safir z dodatki:
Mere: 213 x 204 x 203 cm, vrata brez pragu,
2 steklena elementa, notranja oprema Fine,
spodnji okvir lakiran v črno, 2 VITALight-IPX4-
grelca z oblazinjenjem in 2 regulatorja, peč
z uparjalnikom Hotline S4, kontrolna enota
Saunacontrol C4, vrsta lesa zunaj in znotraj:
Softline opaž trepetlika



SAFIR

Art.št.: 391003

IZDELAVE
PO MERI

Pri savni Safir lahko izbirate med lesom nordijske smreke ali trepetlike. Mere so fiksno določene v tabeli mer za savno Safir. Možni sta pravokotna izvedba ter izvedba s kotnim vhodom, možni so tudi dodatni stekleni elementi. Izberite je na vaši strani.

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- opaž 15 mm Softline-Profil
- vrsta lesa za zunaj/znotraj: nordijska smreka, trepetlika
- vgrajeni prezračevalni kanali
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata varnostno steklo 8 mm, prozorno
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- kotna luč Design s stensko lučjo Norma
- Silikonski kabel za luč in peč za savno

Izdelava po meri: tabela velikosti in opcije glej cenik




Na fotografiji: Safir z dodatki:
Mere: 222 x 187 x 203 cm, kotni vhod z vrati brez pragu,
stekleni element, notranja oprema Norma, 2 VITALight-IPX4-
grelca z regulatorjem, peč z uparjalnikom Hotline S7,
kontrolna enota Saunacontrol C4, vrsta lesa zunaj in znotraj:
Softline opaž trepetlika



5 year
Infrared
warranty





SAFIR COMPLETE

Art.št.: 391032 – Safir Complete smreka

Ta večfunkcijska savna v kotni izvedbi in velikim steklenim oknom je serijsko dobavljiva v nordijski smreki in trepetliki ter opremljena z dvema infrardečima 2 VITALlight-infrardečima grelcema. Le-ta se lahko neodvisno drug od drugega krmilita z dvema vrtljivima gumboma od 40 - 100 %.

Tehnika:

- 2 x 500 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec zmontiran
- 2 x Easy Control upravljanje za VITALlight


Savna:

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- opaž 15 mm Softline-Profil **nordijska smreka ali trepetlika** zunaj in znotraj
- vgrajeni prezračevalni kanali iz treptlike
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata varnostno steklo 8 mm, prozorno, brez pragu
- stekleni element 6 mm, prozoren
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- kotna luč Design s stensko lučjo Norma
- **Silikonski kabli niso vključeni**

Standardne mere: širina x globina x višina 213 x 213 x 203 cm
Izdelave po meri niso možne!

Art.št.: 391039 – Safir Complete trepetlika

Standardne mere:




Opcija: set sestavljen iz peći z uparjalnikom Hotline S7 in kontrolne enote Saunacontrol A0



Na fotografiji:
Panorama Complete trepetlika
z dodatki: peč z uparjalnikom
in „Reling“ okvirjem okrog peči

Standardne mere:



PANORAMA COMPLETE

Art.št.: 391031 – Panorama Complete smreka
Art.št.: 391072 – Panorama Complete trepetlika

Pri tej kombinirani savni z veličastno stekleno fronto lahko izbirate med izvedbo iz lesa nordijske smreke ali trepetlike. Oba modela sta že serijsko opremljena z dvema VITALlight-infrardečima grelcema, ki sta vsak zase krmiljena iz notranjosti savne.

Tehnika:

- 2 x 500 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- 2 Easy Control upravljanje

Savna:

- dvostenska konstrukcija debeline 75 mm
- 50 mm izolacija s parno zaporo
- opaž 15 mm Softline-Profil nordijska smreka ali trepetlika zunaj in znotraj
- vgrajeni prezračevalni kanali
- notranja oprema Fino
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49
- steklena vrata varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave smeri odpiranja
- ročaj zunaj iz nerjavnega jekla, znotraj iz bukovega lesa
- kotna luč Design s stensko lučjo Norma
- Silikonski kabli niso vključeni



Standardne mere: širina x globina x višina 210 x 210 x 203 cm
Izdelave po meri niso možne!



PANORAMA

Art.št.: 391070 – Panorama 180

Art.št.: 391071 – Panorama 210

Savna s stekleno fronto izdelana iz nordijske smreke

- notranja oprema **Fino**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej katalog stran 48-49
- **Silikonski kabli za peč niso vključeni**

Standardne mere:

Standardne mere: širina x globina x višina


210 x 180 x 203 cm

210 x 210 x 203 cm

Izdelave po meri niso možne!



Opcija: set sestavljen iz peči
Hotline V4 in kontrolne enote
Saunacontrol A







5 year
Infrared
warranty

URBAN COMPLETE

Art.št.: 391080 – Urban Complete 164 E

Art.št.: 391034 – Urban Complete 209 E

Standardne mere:



Tehnika:

Urban Complete 164 E – 1 x 500 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec, Easy Control upravljanje znotraj savne

Urban Complete 209 E – 2 x 500 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec, 2 x Easy Control upravljanje znotraj savne

Savna:

- 40 mm masivni stropni in stenski elementi iz nordijske smreke
- kotni in vezni stebri lepljeni
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49

- steklena vrata varnostno steklo 8 mm, braz pragu, prozorno
- stekleni element 6 mm, prozoren
- ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
- kotna luč Design s stensko lučjo Norma

Silikonski kabli za peč niso vključeni

Standardne mere:

Urban Complete 164 E 164 x 164 x 200 cm

Urban Complete 209 E 209 x 209 x 200 cm

Izdelave po meri niso možne !





URBAN

Masivna savna iz brun nordijske smreke. Izvedba s kotnim vhodom je serijsko opremljena z velikim steklenim oknom.

- 40 mm masivni stropni in stenski elementi iz nordijske smreke
- kotni in vezni stebri lepljeni
- notranja oprema **Norma**
- več podrobnosti glede notranje opreme glej stran 48-49

- steklena vrata varnostno steklo 8 mm, braz pragu, prozorno
- stekleni element 6 mm, prozoren, pri izvedbi s kotnim vhodom
- ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
- kotna luč Design s stensko lučjo Norma

- **Silikonski kabli za peč niso vključeni**

Standardne mere:

Art.št.: Tip

391036 Urban 164 pravokotna
 391037 Urban 209 pravokotna
 391033 Urban 209 kotni
 391038 Urban 228 kotni

šir. x glob. x viš.

211 x 164 x 200 cm
 211 x 209 x 200 cm
 209 x 209 x 200 cm
 228 x 209 x 200 cm


Izdelave po meri niso možne !



Standardne mere:


211

164




211

209



209


209



Varianta 1

209


209




Varianta 2

228

209





5 year
Infrared
warranty



VITALIS 148 COMPLETE

Art.št.: 391087

Ta kompaktna kombinirana savna je že v osnovni izvedbi opremljena z enim VITALlight-infrardečim grelcem.

Tehnika:

- 350 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- Easy Control upravljanje z notranjim regulatorjem

Sauna:

- 40 mm masivne brune nordijske smreke
- masiven les v stenah in stropu
- kotni in vezni stebri spojeni
- notranja oprema iz trepetlike, lipe ali abachija
- več podrobnosti glede notranje opreme na stran 48-49
- LED barvna luč Sion 1
- steklena vrata 8 mm, braz pragu, možnost menjave smeri odpiranja
- ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
- **slikonski kabli za peč niso vključeni**

Standardne mere: 148 x 119 x 200 cm

Izdelave po meri niso možne!



VITALIS 148 COMPLETE - SET

Art.št.: 391088

Complete – Set: pri tej seriji združujemo najmodernejšo tehniko za savne v majhno oazo zdravja. Kompaktna peč z uparjalnikom (230 V) s Sole-Therme ustvarja paro obogateno s soljo v ozračje kot na morski obali.

Tehnika:

- 350 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- peč z uparjalnikom Hotline Eco 3kW
- kontrolna enota Saunacontrol C3 – Vitalis (230 V) z regulatorjem za VITALlight-grelec
- solni uparjalnik Sole-Therme-Pur
- set silikonskih kablov

VITALIS 184 COMPLETE

Art.št.: 391089

Ta kompaktna kombinirana savna je že v osnovni izvedbi opremljena z enim VITALlight-infrardečim grelcem.

Tehnika:

- 350 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- Easy Control upravljanje z notranjim regulatorjem

Sauna:

- za podrobnosti glej Vitalis 148 Complete

Standardne mere: 184 x 119 x 200 cm




VITALIS 184 COMPLETE - SET

Art.št.: 391090

Complete – Set: pri tej seriji združujemo najmodernejšo tehniko za savne v majhno oazo zdravja. Zmogljiva peč z uparjalnikom (380 V) s Sole-Therme ustvarja paro obogateno s soljo v ozračje kot na morski obali.

Tehnika:

- 350 W VITALlight-IPX4-infrardeč grelec
- peč z uparjalnikom Hotline S4 s 5 kW
- kontrolna enota Saunacontrol C3 (380 V) z regulatorjem za VITALlight-grelec
- solni uparjalnik Sole-Therme-Pur
- set silikonskih kablov




OPCIJA: INFRARDEČI POVRŠINSKI GRELCI ZA VITALIS 148/184 COMPLETE - SET

Oba modela serije Vitalis Complete – Set lahko dodatno opremite še s površinskimi infrardečimi grelci.

Art.št. B3377 – Set površinskih grelcev za Vitalis 148 Complete – Set, moč 1130 W

Art.št. B3378 – Set površinskih grelcev za Vitalis 184 Complete – Set, moč 1280 W



Referenčni objekti savn

Še vedno iščete navdih za vaš individualen wellness?


Ne glede ali gre za privatno ali javno rabo, vam nudimo popolne rešitve za infrardeče kabine in savne po meri, ki bodo prilagojene vašim potrebam in željam.

V našem katalogu „Referenčni projekti“ najdete primere, ki smo jih izpeljali v sodelovanju z našimi strankami in zastopniki.

Poglejte nekaj naših najlepših projektov in se prepričajte sami...



Ta veličastna wellness oaza z infrardečo kabino in savno je bila izvedena pri privat stranki. Investitor je posebno pozornost namenil velikim ploščam iz cemprinovega lesa in popolni kombinaciji kakovosti, dizajna in inovacij.



Aurora Premium z dodatki: velika steklena fronta, višja savna - 220 cm, dodatne klopi, LED-osvetlitev hrbtnih naslonov, peč z uparjalnikom Mythos, kontrolna enota EmoStyle. Vrsta lesa znotraj: velike plošče cemprin vertikalno obdelane; zunaj: staran les.



Infrardeča kabina Diversica z dodatki: velika steklena fronta, višja savna - 220 cm, dodatne klopi, 3 VITALlight-IPX4 infrardeči grelci z oblazinjenjem, površinski IR grelci, Vrsta lesa znotraj: velike plošče cemprin vertikalno obdelane; zunaj: staran les.



Katalog „Referenčni objekti“ najdete na:
www.infraworld.at